

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami (ogrodzenie, utwardzenia, nawierzchnie bezpieczne)  
ADRES INWESTYCJI : Mikoszewo, ul. Gdańska 29  
INWESTOR : Gmina Stegna  
ADRES INWESTORA : 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie urządzeń placu zabaw 7 szt., chodnika (ciągu pieszego), ławek 2 szt., tablicy z regulaminem, ogrodzenia, furtek i bram na działce numer 155/1 w miejscowości Mikoszewo, gmina Stegna.

Zakres prac określa przedmiar i dokumentacja projektowa.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto					
		VAT					
		Razem brutto					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							
W tym:							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa placu zabaw</b>						
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - wykonanie koryta pod nowe chodniki.	m <sup>2</sup>	3.1		
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - wykonanie koryta pod nowe chodniki. Krotność = 2	m <sup>2</sup>	poz.1 = 3.100		
3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	poz.2 = 3.100		
4	KNR 2-31 0402-04 analogia	Obetonowanie krawędzi kostki betonowej	m <sup>3</sup>	3*0.20*0.2/2 = 0.060		
5	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	poz.1 = 3.100		
6	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	poz.1 = 3.100		
7	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	146		
8	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m <sup>2</sup>	poz.7 = 146.000		
9	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	poz.7 = 146.000		
10	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = -6	m <sup>2</sup>	poz.7 = 146.000		
11	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	112		
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	66.5*0.2*0.2 = 2.660		
13	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	poz.11 = 112.000		
14	KNR 2-31 0314-05 analogia	Nawierzchnia bezpieczna SBR . Wys upadkowa MAX 90 cm	m <sup>2</sup>	poz.8 = 146.000		
15	analiza indywidualna	Kompetny zestaw urządzeń placu zabaw zgodny z projektem wraz z transportem i montażem (w tym wykonanie fundamentów).	kpl.	1.000		
16	KNR 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	150		
17	KNR 1 0306-04	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m w gruncie kat.I-II	szt.	64		
18	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	3.88		
19	KNR 6 0404-05 analogia	Podmurówka prefabrykowana betonowa (deska z fibrobetonu) o wysokości 25 cm wraz z łącznikami przysługowymi ustawiane na podsypce piaskowo-cementowej	m	87.7		
20	KNR 2 1602-02 analogia	Ogrodzenie panelowe zgodnie z projektem - front działki	m	78.7		
21	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka szer. 100 cm w stylu jak ogrodzenie	szt.	1		
22	KNR 2-23 0402-02 analogia	Brama przesuwna / rozwierna 4 m - dwuskrzydłowa w stylu jak ogrodzenie	szt.	2		
23	KNR 2 1602-02 analogia	Ogrodzenie drewniane placu zabaw zgodnie z projektem	m	66.5		
24	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka szer. 100 cm w stylu jak ogrodzenie (drewniane)	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: