

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 63 ust. 1 i ust 4, art. 64 ust 1, art. 66 ust. 1 oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1094 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.775 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.04.2023r.( 13.04.2023r.- data wpływu ) złożonego przez LART Grażyna Kokot ul. Przebendowskich 28 81-526 Gdynia, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Jacka Kmiecik PPW „Promex sp. o.o.” spółka komandytowa 80-290 Gdańsk ul. Reymonta 11 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ **Budowie stacji paliw w miejscowości Dworek, dz. 52/9 obr. 0005 Dworek , gmina Stegna, powiat nowodworski , woj. pomorskie**”.

### Postanawiam

dla przedsięwzięcia polegającego na „ **Budowie stacji paliw w miejscowości Dworek, dz. 52/9 obr. 0005 Dworek , gmina Stegna, powiat nowodworski , woj. pomorskie**”.

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Raport powinien zawierać elementy wymienione w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) **ze szczególnym uwzględnieniem:**

- 1) opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas wykonywania prac związanych z jego realizacją i eksploatacją; głównych cech charakterystycznych procesów technologicznych; przewidywanych rodzajów i ilości zanieczyszczeń, wynikających z realizacji inwestycji;
- 2) analizy oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, planowanych wariantów technologicznych przedsięwzięcia
- 3) charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu znajdującego się w zasięgu jego oddziaływania, z uwzględnieniem gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), siedlisk przyrodniczych z Załącznika I i siedlisk gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz siedlisk gatunków z Załącznika I Dyrektywy PE i Rady 2009/147/WE, wraz z przedstawieniem zagadnień w formie graficznej i kartograficznej;
- 4) oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na stan i zachowanie, na etapie realizacji i eksploatacji: siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków objętych ochroną na mocy ww. ustawy o ochronie przyrody, mogących potencjalnie występować na terenie przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie;

- 5) opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko wraz z określeniem istotności oddziaływań po ich zastosowaniu;
- 6) opisu układu hydrologicznego terenu objętego inwestycją oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji wraz z analizą wpływu przedsięwzięcia na ten układ;
- 7) opisu sposobu postępowania z odpadami (w tym niebezpiecznymi)
- 8) oszacowania oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji z innymi projektowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze znajdujących się w sąsiedztwie na poszczególne elementy środowiska;
- 9) oceny wpływu inwestycji po zastosowaniu wszystkich możliwych środków łagodzących negatywne oddziaływanie na środowisko;
- 10) analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia – ustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest optymalny nie tylko dla Inwestora, ale i dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz określenie w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją.

### Uzasadnienie

Prowadząc postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie stacji paliw w miejscowości Dworek, dz. 52/9 obr. 0005 Dworek, gmina Stegna, powiat nowodworski, woj. pomorskie**”, Wójt Gminy Stegna pismem znak: GO-ŚR.6220.3.3.2023 z dnia 24.04.2023 r. zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismem znak GO-ŚR.6220.3.4.2023 z dnia 24.04.2023r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim oraz pismem znak GO-ŚR.6220.3.5.2023 z dnia 24.04.2023r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem znak ZNS.9011.5.13.2023.KB.923 z dnia 04.05.2023 r. ( 08.05.2023r. – data wpływu do tut. Urzędu) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.307.2023.MG.1z dnia 28.04.2023r. (04.05.2023r. – data wpływu do tut. Urzędu) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: GD-ZZŚ.2.4901.70.2023.PK z dnia 04.05.2023r. ( 09.05.2023r- data wpływu) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o następujące dokumenty:

1. Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Ponadto na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775) wezwał do pisemnego złożenia

wyjaśnień/uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, w następującym zakresie:

1. W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia zawarto informację na temat jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych występujących w obszarze realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na wejście w życie dnia 17.02.2023r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023r. poz. 300) należy zaktualizować informacje zgodnie z nowoprzyjętym rozporządzeniem. Należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy oceny stanu jednolitych części wód i ich składowe w odniesieniu do każdego z etapów przedsięwzięcia. W celu ułatwienia wyszukiwania niezbędnych informacji można skorzystać z materiałów pomocniczych dostępnych na stronie <http://karty.apgw.gov.pl:4200/>.
2. Według danych tut. organu (wg. ewidencji) działka inwestycyjna od zachodu graniczy z rowem R-A-28. Proszę podać informację czy w związku z realizacją inwestycji przewiduje się ingerencję w/w rów oraz określić sposób jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem/zanieczyszczeniem na etapie realizacji inwestycji.
3. Określić potencjalną lokalizację zaplecza budowy, bazy materiałowo-sprzętowej oraz kryteria jakimi należy się kierować podczas wyboru terenu pod te elementy, celem zapewnienia ograniczenia ich wpływu na środowisko gruntowo-wodne.
4. Przedłożyć plan zagospodarowania terenu.

Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 18.05.2023r. (22.05.2023r- data wpływu do tut. Urzędu). Wójt Gminy Stegna pismem nr GO-ŚR.6220.3.7.2023 z dnia 24.05.2023r. przekazał uzupełnienie Wnioskodawcy do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Elblągu.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Elblągu opinią nr GD.ZZŚ.2.4901.70.2023.PK z dnia 06.06.2023r. (12.06.2023r. data wpływu do tut. urzędu) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 24.05.2023r. do Wójta Gminy Stegna wpłynęły uwagi Strony postępowania wg., której budowa stacji negatywnie wpłynie na funkcjonowanie lokalnej społeczności, obniży znacznie walory estetyczne tego terenu. Wg. Strony postępowania znacznemu zwiększeniu ulegnie ilość spalin. Budowa stacji przyczyni się do wzmożonej emisji hałasu poprzez min. działanie odkurzacza przemysłowego, myjni czy urządzeń pomiarowych itp.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, uwagi i obawy wniesione przez stronę postępowania w dniu 24.05.2023r. oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy OoŚ oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Wójt t Gminy Stegna stwierdza potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, skalę oraz konieczność przeanalizowania wszelkich oddziaływań związanych z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia, tut. organ uznał, iż konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy o oś. Z uwagi na lokalizację

planowanego przedsięwzięcia poza granicami obszarów Natura 2000 nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

### Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w ciągu 7 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Stegna.



Otrzymują:

1. Pełnomocnik

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gd., ul. Dworcowa 14, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Aleja Tysiąclecia 11 82-30 Elbląg