



Zapytanie ofertowe pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
BZK.5543.1.2018 z dnia 2 lipca 2018r.

**WYKAZ SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO /RATOWNICZEGO/
(SPECYFIKACJA)**

1. NOSZE TYPU DESKA	
<p>Deska ortopedyczna, wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ wykonana z tworzywa polietylenowego,➤ pasy zabezpieczające min. 4 komplety.,➤ zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego,➤ wielkość uchwytów transportowych umożliwiającą bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych używanych w OSP. <p>Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.</p>	1 kpl.
2. DEFIBRYLATOR	
<p>Skład zestawu: defibrylator AED z możliwością użycia jako urządzenie treningowe (wbudowany tryb szkoleniowy), skrzynka transportowa /walizka, bateria litowo-manganowa, 2 pary elektrod samoprzylepnych, elektrody szkoleniowe, klucz do trybu pediatrycznego,</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ wysoka odporność na wodę, kurz i uderzenia,➤ poziom dwufazowego impulsu defibrylacyjnego 150J,➤ elektrody - stosowane zarówno u dorosłych jak i u dzieci za pomocą klucza pediatrycznego,➤ termin przydatności elektrod – 2 lata,➤ impuls defibrylacyjny dostarczany w czasie poniżej 8 sekund od przerwania RKO,➤ jasne komunikaty w języku polskim i pełna asysta przy RKO z metronomem i komunikatami głosowymi informującymi: ile czasu pozostało do ukończenia RKO, następnej analizy rytmu serca, aparat umożliwiający pracę w trybie szkoleniowym,➤ żywotność baterii - 4 lata.➤ dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim,➤ deklaracja zgodności CE w języku polskim.➤ 8 lat gwarancji bez opłat za serwis, <p>Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.</p>	2 kpl.

Str. 1/8



Zapytanie ofertowe pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

3. ZBIJAK DO SZYB HARTOWANYCH

Zbijak do szyb:

- klips ułatwiający zaczepienie,
- mechanizm sprężynowy.

4 szt.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

4. PIŁA RATOWNICZA DO SZYB KLEJONYCH

Piła ratownicza przeznaczona do cięcia szyb klejonych, wyposażona w chowane ostrze, Wykonane zostało ze stali szybkotnącej, wyposażona w uchwyt ze zbijakiem do wybijania szyb hartowanych. Wymagania:

- waga do 1000g,
- wymienne ostrze.

1 szt.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

5. NÓŻ DO PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

Nóż do pasów bezpieczeństwa.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

10 szt.



Zapytanie ofertowe pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

6. ZABEZPIECZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY I PASAŻERA

Zabezpieczenie poduszek powietrznych kierowcy i pasażera - wymagania:

- rozmiar: 35-39cm,
- materiał pięciowarstwowy,
- impregnowane taśmy,
- klamry zabezpieczające,
- torba transportowa.

2 kpl.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

7. ZESTAW UNIWERSALNYCH PODPÓR I KLINÓW DO STABILIZACJI POJAZDÓW

Zestaw wykonany z materiału niechłonnego, odporny na wodę i oleje. W skład zestawu wchodzi:

- 2 szt. - klin schodkowy – o wadze 6,3 kg,
- 2 szt. - mały klin – o wadze 0,5 kg,
- 2 szt. - duży klin – o wadze 1,0 kg.

2 kpl.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

8. PLANDEKA WIELOFUNKCYJNA DO ROZŁOŻENIA NA ZIEMI NARZĘDZI

Plandeka wielofunkcyjna stanowiąca podkład pod sprzęt wyznaczający miejsce jego ustawienia. Wymagania:

- wymiary: 2x3m,
- wykonana z odpornego na przetarcia materiału PCV od dużej gramaturze,
- krawędzie zabezpieczone taśmą nośną – odblaskową.

1 szt.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.



Zapytanie ofertowe pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

9. PILARA DO DREWNA

Pilarka spalinowa, wymagania:

- moc kW/KM – min. 4,4/6,0,
- długość prowadnicy – min. 40 cm,
- podziałka piły łańcuchowej 3/8”

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

2 szt.

10. PILARA DO DREWNA

Pilarka spalinowa, wymagania:

- moc kW/KM – min. 3,5/4,8,
- długość prowadnicy – min. 37 cm,
- podziałka piły łańcuchowej 3/8”
- system ogrzewania gaźnika i uchwytu.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

1 szt.

11. PILARA DO DREWNA

Pilarka spalinowa, wymagania:

- moc kW/KM – min. 3,5/4,8,
- długość prowadnicy – min. 37 cm,
- podziałka piły łańcuchowej 3/8”

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

1 szt.



Zapytanie ofertowe pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

12. PILARKA DO DREWNA

Pilarka spalinowa, wymagania:

- moc kW/KM – min. 2,5/3,4,
- długość prowadnicy – min. 33 cm,
- podziałka piły łańcuchowej .325”

1 szt.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

13. DETEKTOR NAPIĘCIA

Detektor napięcia, wymagania:

- sygnał dźwiękowy i wizualny (dioda LED) zwiększające swoją siłę i częstotliwość wraz ze zbliżaniem się do źródła napięcia,
- zakres częstotliwości: 40 Hz - 70 Hz,
- autotest: wbudowany 5 sekundowy test po włączeniu,
- zasilanie: bateria 9V, sygnalizacja niskiego stanu baterii
- odporność na wodę: obudowa bryzgoszczelna,
- zakres temperatur pracy: - 30°C do +50°C,
- wodoodporny,
- walizka transportowa

1 szt.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.



Zapytanie ofertowe pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

14. DETEKTOR WIELOGAZOWY

Detektor wielogazowy do pomiaru 4 gazów:

- zwarta budowa, masa do 250 g,
- stopień ochrony IP - IP67,
- możliwość pracy co najmniej w temperaturze w zakresie -20 do +50 °C i wilgotności do 95%,
- zasilanie akumulatorami, ładowalnymi w czasie do 5 godzin,
- czas pracy min. 10 godzin
- certyfikat ATEX i CE;
- alarm optyczny, akustyczny, wibracyjny,
- automatyczny zapis min. ostatnich 50 alarmów,
- możliwość zgrania danych na komputer,
- wyposażony w zestaw ładująco-zasilający /akumulator, zasilacz, moduł ładujący/,
- gwarancja 3 lata.

1 szt.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

15. PRZENOŚNY ZESTAW OŚWIETLENIOWY

Przenośny zestaw oświetleniowy - specyfikacja techniczna:

- moduł świetlny – 6 diod LED,
- wodoodporny wyłącznik,
- dwustopniowa regulacja pracy – min i max,
- czas pracy - min - 8 godzin, max – 15 godzin
- system sygnalizacji niskiego stanu naładowania akumulatora,
- długość masztu – min. 80 cm,
- akumulator żelowy – min, 20Ah 12V

4 szt.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.



Zapytanie ofertowe pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

16. SPRZĘT DO OZNAKOWANIA TERENU AKCJI

Zestaw - Specyfikacja techniczna:

- pachołek drogowy o wysokości 50 cm - 6 szt.,
- lampa drogowa – 2 szt.,
- znak drogowy A-30 „WYPADEK” na stojaku – 1 szt.
- tarcza „LIZAK” – 2 szt.
- zestaw 6 flar ostrzegawczych w walizce – 1 kpl.

1 kpl.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

17. SPRZĘT DO OZNAKOWANIA TERENU AKCJI

Zestaw - Specyfikacja techniczna:

- pachołek drogowy wysokości 50 cm - 6 szt.,
- tarcza „LIZAK” – 2 szt.
- zestaw 6 flar ostrzegawczych w walizce – 1 kpl.
- taśma ostrzegawcza biało/czerwona 500 mb – 2 szt.

1 kpl.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

18. SPRZĘT DO OZNAKOWANIA TERENU AKCJI

Zestaw - Specyfikacja techniczna:

- pachołek drogowy wysokości 50 cm - 4 szt.,
- znak drogowy A-30 „WYPADEK” na stojaku – 1 szt.
- lampa drogowa – 2 szt.
- taśma ostrzegawcza biało/czerwona 500 mb – 2 szt.

3 kpl.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Str. 7/8



Zapytanie ofertowe pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

19. LATARKA AKUMULATOROWA

Latarka akumulatorowa – specyfikacja techniczna:

- siła światła - min. 200 lumenów.
- dwa tryby pracy – 100% i 50%,
- regulowana podstawa,
- czas pracy – do 12 godzin,
- ładowarka AC 230V;
- ładowarka DC 12V,
- gwarancja min. 2 lata

4 szt.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

20. PARAWAN DO OSŁONY MIEJSCA WYPADKU I ZASŁANIANIA OFIAR WYPADKÓW

Parawan o parametrach technicznych:

- cztery segmenty,
- wymiary segmentu 1,6m x 1,6m,
- wyposażony w dodatkowe taśmy odblaskowe
- kolor czerwony,
- napis „STRAŻ”,
- gwarancja min. 2 lata.

3 szt.

Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Z up. WÓJTA
mgr Tomasz Gajewski
ZASTĘPCA WÓJTA