

POZIOM PORÓWNAWCZY -5,0 m n.p.m.	Tr2	Tr3	Zr5	Z	Zr5	Zr4	Z	Zr4	Zr3	Tr3	Zr2	Tr4	Zr1
	Proj trójnik PE Ø63	Proj trójnik PE Ø63	Proj. zraszacz wynurzany sektorowy dysza Ø9, R=24m, Q=9,5m3/h	Załamanie 90°	Proj. zraszacz wynurzany sektorowy dysza Ø9, R=24m, Q=9,5m3/h	Proj. zraszacz wynurzany sektorowy dysza Ø9, R=24m, Q=9,5m3/h	Załamanie 90°	Proj. zraszacz wynurzany sektorowy dysza Ø9, R=24m, Q=9,5m3/h	Proj. zraszacz wynurzany sektorowy dysza Ø9, R=24m, Q=9,5m3/h	Proj trójnik PE Ø63	Proj. zraszacz wynurzany pełnoobrotowy dysza Ø13, R=27m, Q=18m3/h	Proj trójnik PE Ø63	Proj. zraszacz wynurzany pełnoobrotowy dysza Ø13, R=27m, Q=18m3/h
RZĘDNA TERENU	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	-0,50	-0,48	-0,43	-0,35	-0,28	-0,17	-0,10	-0,02	0,10	-0,48	-0,15	-0,40	-0,07
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1,60	1,58	1,53	1,45	1,38	1,27	1,20	1,12	1,00	1,58	1,25	1,50	1,17
SPADKI, DŁUGOŚCI	i = 1,0% L = 5,70m	i = 1,0% L = 13,00m	i = 1,0% L = 21,00m	i = 1,0% L = 18,00m	i = 1,0% L = 30,00m	i = 1,0% L = 18,00m	i = 1,0% L = 21,00m	i = 1,0% L = 30,00m		i = 1,0% L = 33,00m		i = 1,0% L = 33,00m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE-HD Ø63x3,8 PN10	PE-HD Ø63x3,8 PN10	PE-HD Ø63x3,8 PN10	PE-HD Ø63x3,8 PN10	PE-HD Ø63x3,8 PN10	PE-HD Ø63x3,8 PN10	PE-HD Ø63x3,8 PN10	PE-HD Ø63x3,8 PN10		PE-HD Ø63x3,8 PN10		PE-HD Ø63x3,8 PN10	
ODLEGŁOŚCI	0,00	5,70	18,70	39,70	57,70	87,70	105,70	126,70	156,70	0,00	33,00	0,00	33,00
	5,70	13,00	21,00	18,00	30,00	18,00	21,00	30,00		33,00		33,00	

UWAGA:
W miejscach kolizji na kable energetyczne i teletechniczne nałożyć rurę ochronną.
Przewody posadowione w warstwie przemarzania należy docieplić warstwą żużla lub keramzytu.

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KŁOSOWSKI
89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z TRYBUNAMI, BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO, ROZBIÓRKA WAŁU ZIEMNEGO, ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USYTUOWANEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 699/3 I 699/4, PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH I PLACU MANEWROWEGO ORAZ BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA DZ. NR 691/699/3 I 699/4 POŁOŻONYCH PRZY UL. SPORTOWEJ W M. STĘGNA, GMINA STĘGNA

PROFIL INSTALACJI NAWADNIANIA BOISKA (Cz. II) — SKALA 1:100/100

BRANŻA SANITARNA — NR RYS 14

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MGR INŻ. MIROSŁAWA PILARSKA UPR. NR EWID. 47268	ASYSTENT PROJEKTANTA MGR INŻ. AGNIESZKA PAZDYK	SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MGR INŻ. JAN BURGLIN GPRG-47342-4/95
13.10.2016	13.10.2016	13.10.2016