

LP	NAZWA POMIESZCZEŃ	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA
1.1	SALA SPORTOWA	WYKŁADZINA PVC	1143,33
1.2	KOMUNIKACJA	GRES	103,45
1.3	MAGAZYN	GRES	32,81
1.4	WC WIDZÓW - DAMSKI	GRES	23,02
1.5	PRZEDSIONEK	GRES	8,5
1.6	SZATNIA DLA WIDZÓW	GRES	42,85
1.7	PRZEDSIONEK	GRES	8,46
1.8	WC WIDZÓW - MĘSKI	GRES	21,33
1.9	MAGAZYN	GRES	34,39
1.10	DYŻURKA	GRES	14,11
1.11	KOMUNIKACJA	GRES	163,51
1.12	WINDA	GRES	6,58
1.13	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (SPRZĄTACZKA)	GRES	13,83
1.14	SZATNIA - SĘDZIOWIE	GRES	15,62
1.15	WĘZEŁ SANITARNY - SĘDZIOWIE	GRES	4,28
1.16	MAGAZYN	GRES	37,37
1.17	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	GRES	11,31
1.18	MAGAZYN OPAŁU	GRES	7,04
1.19	ŁĄCZNIK	GRES	130,85
1.20	POMIESZCZENIE KOTŁA	GRES	21,97
1.21	POMIESZCZENIE GASZENIA POPIOŁU	GRES	1,53
1.22	MAGAZYN OPAŁU	GRES	8,28
1.23	SZATNIA ZAWODNIKÓW - 1	GRES	18,46
1.24	WĘZEŁ SANITARNY	GRES	15,25
1.25	WC - DAMSKI	GRES	3,45
1.26	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	GRES	5,94
1.27	WC - MĘSKI	GRES	3,45
1.28	WĘZEŁ SANITARNY	GRES	15,25
1.29	SZATNIA ZAWODNIKÓW - 2	GRES	24,36
1.30	WĘZEŁ SANITARNY	GRES	3,92
1.31	SZATNIA TRENERÓW (NAUCZYCIELI)	GRES	16,81
1.32	SZATNIA TRENERÓW (NAUCZYCIELI)	GRES	16,81
1.33	WĘZEŁ SANITARNY	GRES	3,92
1.34	SZATNIA ZAWODNIKÓW - 3	GRES	24,36
1.35	WĘZEŁ SANITARNY	GRES	15,25
1.36	WC - DAMSKI	GRES	3,45
1.37	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	GRES	5,92
1.38	WC - MĘSKI	GRES	3,46
1.39	WĘZEŁ SANITARNY	GRES	15,25
1.40	SZATNIA ZAWODNIKÓW - 4	GRES	25,04
1.41	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	GRES	13,02
			2087,79

OZNACZENIA:

- ——— - proj. instalacja wody zimnej
- - - - - proj. instalacja wody ciepłej
- -·-·- - proj. instalacja cyrkulacyjna
- - - - - proj. instalacja wody zmieszanej o temp.35°C
- -··-··- - proj. instalacja p.poż.

Um - umywalka
Mu - miska ustępowa
Na - natrysk
P - pisuar
B - basen do mycia nóg
Zl - zlew
Z+ZA - zawór czerpalny ze złączką do węża i zaworem antyskażeniowym
HP25 - hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem płasko składanym i zaworem antyskażeniowym
Zc - termostatyczny zawór cyrkulacyjny
M - termostatyczny zawór mieszający

Uwaga: Przewody instalacji wodociągowej wykonać z rur wielowarstwowych do instalacji sanitarnych łączonych za pomocą złączek zaciskowych (A).

Przewody instalacji p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych (B).

PRZEJŚCIA P.POŻ.:
- przejścia przez stropy (rury z tworzywa sztucznego) - na przewody w stropie od spodu zamontować opaski ogniochronne, przestrzeń między opaską a przegrodą wypełnić zaprawa.
- przejścia przez ściany (rury z tworzywa sztucznego) - na przewody zamontować opaski ogniochronne, przestrzeń między opaską a przegrodą wypełnić zaprawą.
- przejścia przez przegrody (przewody stalowe) - na przewody założyć izolację z wełny mineralnej, o gęstości nie mniejszej niż 100 kg/m3 i temperaturze topnienia włókien nie mniejszej niż 1000°C, o grubościach i długościach otuliny wg tablicy 1 (w opisie). Przestrzeń pomiędzy izolacją z wełny mineralnej, a przegrodą budowlaną wypełnić zaprawą.

PIN PROJEKTY I NIERUCHOMOŚCI
MARZENA KŁOSOWSKA
Biuro OKOLICE ul.Dalinda 5A

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	**BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DREWNICY NA DZIALCE NR 1941**
INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PARTERU	SKALA 1:100
BRANŻA SANITARNA	NR RYS S-1

PROJEKTANT WEDŁUG ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO IZBY INŻYNIERÓW MARSZAŁEK WIELKOPOLSKI
UPR. NR 47/248

KIEROWNIK PROJEKTANTA
mgr inż. Dalia GOTA

OPRACOWAŁ/Y WIELKOŚĆ SWIETLNE WEDŁUG ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO IZBY INŻYNIERÓW
MGR INŻ. JAKUB KLUK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 47/248/PWOK

05.05.2019	05.05.2019	05.05.2019